

SCHEDA TECNICA

UNICO

DECODER TIVÙSAT HD CLASSIC CERTIFICATO DVB-S2

COD. 1602



► Caratteristiche

- Programmi ricevibili: SD / HD Tivùsat e in chiaro FTA
- Standard supportati: DVB-S, DVB-S2
- Modulazione di ingresso: QPSK, 8PSK
- Codifiche video supportate: MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
- Formato d'aspetto: 4:3, 16:9
- Max. risoluzione video HDMI: 1080p@60Hz
- Max. risoluzione video SCART: 576i@50Hz
- Codifiche audio supportate: MPEG-1, MPEG-2 Layer I&II, Dolby Audio
- Satelliti preprogrammati: Hotbird 13.0° E, Astra 19.2° E, Astra 28,2°E, Turksat 42° E, Eutelsat 7.0°, Thor 0,8°W
- Numero di canali memorizzabili: 4000
- Guida Elettronica dei Programmi (EPG)
- Televideo
- Parental Control
- Display LED
- Lingue menù OSD: Italiano, Inglese
- Guida prima installazione
- Funzione timer
- Lettore di smartcard
- Modo radio
- Indicatore di livello / qualità segnale
- Uscita Audio / Video: 1 x HDMI, 1 x AV
- Uscita audio digitale S/PDIF ottica
- Porta Ethernet LAN RJ45
- Porta USB 2.0
- Frequenza di ingresso - MHz: 950 ÷ 2150
- Livello di ingresso - dBμV: 43 ÷ 82
- DiSEqC: 1.0, 1.2 - UNICABLE SCR e dCSS
- Protocolli compatibili: SCR e dCSS
- Tipo di connessioni: RF IN: F femmina
- Aggiornamento via OTA
- Telealimentazione
- VDC: LNB: 13/18 (400 mA max.)
- Tensione di alimentazione - VAC / Hz: 220 ÷ 240 - 50/60 adattatore 12 VDC incluso
- Consumo - W: 12
- Temperatura di funzionamento - ° C: 0 ÷ 40
- Dimensioni (L x A x P): 190 mm x 35 mm x 135 mm - Peso: 450 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 x Ricevitore WWIO UNICO
- 1 x Smart Card Tivùsat HD
- 1 x Alimentatore
- 1 x Telecomando 2 in 1
- 2 x Batterie
- 1 x Adattatore SCART
- 1 x Manuale d'uso Italiano

