

SCHEMA TECNICA

Scart Delta T2

Ricevitore DVB-T2 hevc Delta T2

COD. 5986



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ricezione canali digitali TV e radio
- Nuovi standard di diffusione: DVB-T2, HEVC H.265
- Funzione USB: registrazione, timeshift, lettore multimediale
- INstallazione semplice e rapida
- 8 elenchi preferiti
- Guida Elettronica dei Programmi (EPG)
- Controllo parentale, televideo, sottotitoli, funzione stand by
- Gestione dei programmi multilingue
- Aggiornamento USB
- Eco-consumo
- Accessori: telecomando, pile AAA, alimentazione esterna
- Connettori: ingresso RF IN, RF OUT, Scart, porta USB, uscita HDMI, uscita audio coassiale

CARATTERISTICHE TECNICHE

<u>TUNER & CHANNEL</u>	• RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) • SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dbm
<u>DECODER</u> • Video decoder • Audio decoder • INPUT RATE • VIDEO FORMATS • VIDEO OUTPUT • MODULATION	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ and Dolby D MAX. 48Mbit/s 4:3/, 16:9 SWITCHABLE HDMI, CVBS QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
<u>CONNECTION</u> • TUNER • DATA PORT • SCART • SPDIF • HDMI	ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1 USB slot TO TV x1 COAXIAL x1 HDMI OUTPUT x1
<u>POWER SUPPLY</u> • INPUT VOLTAGE	12V $\overline{\text{---}}$ 1A

